



PRVOVRSTNO INOKS POHIŠTVO V HIGIENSKI IZVEDBI

www.cookinox.si



LINIJA ELEGANCE

OSNOVNA HIGIENSKA IZVEDBA INOKS POHIŠTVA PODJETA COOKINOX

MEHKE, SODOBNO OBLIKOVANE LINIJE

VELIK PoudAREK NA HIGIJENI V KUHINJI

POPOLNA PRILAGODLJIVOST ZAHTEVAM KUPCA

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA

VISOKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST

PREDNOSTI POHIŠTVA IZVEDENEGA V COOKINOX – ELEGANCE LINIJI

Dolga življenjska doba

Omogočena najvišja stopnja higiene v kuhinji

Mehke, moderne in uporabniku prijazne linije

Visoka energijska učinkovitost

Izvedbo v celoti prilagodimo zahtevam stranke
(dimenzijsko, oblikovno in funkcionalno)

Enostavnejše čiščenje



HIGIENSKA IZVEDBA

PO STANDARDU DIN 18865-9

H1



Dno, hrbtina stranica ter bočni stranici popolno – tesno zvarjene med seboj

Prehod med dnom in stranicami izveden z ostrim prehodom
radij $\leq R2$

H2



Dno, hrbtina stranica ter bočni stranici popolnoma – tesno zvarjene med seboj.

Prehod med dnom in stranicami izveden z radijem $R = 10\text{ mm}$

H3



Dno, hrbtina stranica, bočni stranici in strop popolnoma – tesno zvarjeni med seboj

Prehod med dnom, stropom in stranicami izveden z radijem $R = 10\text{ mm}$





**VRATA IN LIČNICE PREDALOV IZ INOKS
DEKORATIVNIH OKVIRJEV**

E D

E Linija Elegance **D** Higienška izvedba po standardu DIN 16665-9



**ZAOKROŽENI VOGALI IN POGLOBLJEN VODNI
ROB NA DELOVNIH PLOŠČAH**

E D



**V-ODKAPNI ROB NA DELOVNIH
PLOŠČAH**

E D



**ZIDNI PRIVIHI IZVEDENI Z RADIJEM
VKLJUČNO Z ZAOKROŽENIMI VOGALI**

E D



**PREDALI Z ZAOKROŽENO
NOTRANJOSTJO**

E D



**PREDALI BREZ DNA, IZVEDENI KOT NOSILNI
OKVIRJI ZA GN POSODE**

E D



**LED OSVETLITEV (V KUHINJSKIH NAPAĦ,
POD ZIDNIMI OMARICAMI, ZIDNIMI POLICAMI
ALI NADGRADNIMI POLICAMI PULTOV)**

E D



PRAŠNO BARVANA VRATA IN PLOŠČE

E D



**MOŽNE IZVEDBE NOGIC, KOLES, INOKS
POKRIVNIH MASK ALI INOKS OKVIRJEV
(COKLOV)**

E D



**ZAOKROŽENA NOTRANJSOT ŽE V LINIJI
ELEGANCE (OSNOVNI HIGIENSKI RAZLIČICI
POHIŠTVA)**

E



**VTISNJNI NOSILCI PRESTAVLJIVIH
POLIC V HIGIENSKI IZVEDBI**

D



**VTISNJENA VODILA
GN POSOD IN PLADNJEV**

D

PREDNOSTI LINIJE ELEGANCE

Delovne površine

- Zaobljeni robovi delovnih plošč
- Zaobljeni vogali
- V-odkapni robovi ki onemogočamo zatekanje tekočin po spodnjih delih pohištva
- Zidni privih raznovrstnih oblik in dimenzij
- Različne možnosti poglobitev na delovnih ploščah
- Delovne plošče so ojačane z vodoodpornimi lesenimi vložki, po želji pa tudi z inoks profili, brez uporabe kakršnihkoli lesenih vložkov

Zaobljena notranjost predalov

Zaobljena notranjost pultov

Dvostenska, izolirana izvedba drsnih in krilnih vrat

Vse ličnice predalov in vrata so protihrupno izolirane

Vmesne police vseh elementov so višinsko prilagodljive

Podnožja pohištvenih elementov v različnih izvedbah: kvadratne ali okrogle inoks regulacijske noge, opsijsko prekrite s snemljivimi inoks maskami, elementi postavljeni na fiksni inoks okvir (cokel), elementi predpripravljeni za postavitev na betonski cokel.

Digitalna ali mehanska regulacija ogrevanih in hladilnih pultov, vodnih kopeli ter ogrevanih nadgradenj za pulte.

Hladilni pulti so v celoti izdelani iz nerjaveče pločevine AISI304 / Wr.Nr. 1.4301 in izolirani z dvokomponentno poliuretansko peno.

Možna tudi izvedba zamrzovalnih pultov za globoko zamrzovanje (do -22 °C)

Popolnoma zaobljena izvedba hlajenih bazenov in bazenov vodnih kopeli.

Vodne kopeli so opremljene z zunanjimi grelnimi elementi, lepljenimi na dno bazena (higienska izvedba), opsijsko so vodne kopeli izvedene tudi z avtomatskim polnjenjem vode, regulacijo nivoja ter z motoriziranim izpustom vode.

MOŽNOSTI UPORABE

Gastronomija

- Hotelske kuhinje
- Free flow elementi
- Delilne linije
- Front cooking
- Gostilne
- Picerije
- Barski pulti – šanki
- Kantine

Medicina

- Oprema lekarn
- Oprema bolnišnic
- Oprema farmacevtskih tovarn

Mesnice

- Oprema mesnic
- Oprema turističnih kmetij in sirarn
- Oprema velikih obratov za predelavo mesa

Pekarne

- Oprema mini pekarn
- Slaščičarne
- Oprema velikih pekarn

Vinske kleti

- Oprema vinskih kleti
- Oprema polnilnic vina

PRIROČNA DODATNA OPREMA

Preklopni mehanizem za začimbe

Inoks pleteni filter v prezračevalnih napah

LED razsvetljava vgrajena v inoks ohišje nape

Možna digitalna regulacija in nadzor temperature

Snemljiv, pralni žični filter v hlajenih pultih

